

الجدول بيانات IBM 44X1945



بطاقة توسيع القناة الليفية IBM 44X1945 44X1947 ، 44X1948 ثنائية المنافذ 8 جيجابت في الثانية من QLogic لـ BladeCenter 44X1945

بطاقة توسيع القناة الليفية IBM 44X1945 44X1947 ، 44X1948 ثنائية المنافذ 8 جيجابت في الثانية من QLogic لـ BladeCenter

سمات

- عامل شكل CIOv
- ASIC بايت جيجا 8 2532 QLogic
- واجهة مضيف PCI Express 2.0
- دعم منفذي القنوات الليفية ثنائية الاتجاه بسرعة 8 جيجابت في الثانية كحد أقصى لكل قناة
- دعم واجهة نظام الكمبيوتر الصغير لبروتوكول القنوات الليفية (SCSI-FCP) والقناة الليفية
- بروتوكول الإنترنت (IP-FC)
- دعم خدمة القناة الليفية (الفئة 3)
- دعم اتصالات النسيج المحول ، والتوصيل من نقطة إلى نقطة ، وتوصيلات القناة الليفية الحلقية (AL-FC)
- دعم NPIV عند تثبيته في JS43 / JS23
- دعم التكوين والتمهيد في BIOS و UEFI

بيئة التشغيل

- درجة الحرارة: 10 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية (50 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت)
- الرطوبة النسبية: 8% إلى 80% دون تكاثف

أنظمة التشغيل المدعومة

- IBM AIX 5L for POWER الإصدار 5.3
- إصدار 6.1 AIX IBM
- خادم IBM المظهري O / I
- نظام التشغيل IBM i 6.1
- Microsoft Windows Essential Business Server 2008 Premium Edition
- Microsoft Windows Essential Business Server 2008 Standard Edition
- نظام التشغيل Microsoft Windows Server 2003 ، إصدار الويب
- نظام التشغيل Microsoft Windows Server 2003/2003 R2 ، إصدار Enterprise
- Microsoft Windows Server 2003/2003 R2 ، Enterprise x64 Edition
- Microsoft Windows Server 2003/2003 R2 ، القياسي الإصدار
- Microsoft Windows Server 2003/2003 R2 ، القياسي الإصدار x64
- نظام التشغيل Microsoft Windows Server 2008 R2
- Microsoft Windows Server 2008 ، Datacenter x64 Edition
- Microsoft Windows Server 2008 ، إصدار Datacenter x86
- Microsoft Windows Server 2008 ، Enterprise x64 Edition
- Microsoft Windows Server 2008 ، Enterprise x86 Edition
- Microsoft Windows Server 2008 ، القياسي الإصدار x64 Edition
- Microsoft Windows Server 2008 ، القياسي الإصدار x86
- Microsoft Windows Server 2008 ، الويب الإصدار x64
- Microsoft Windows Server 2008 ، الويب الإصدار x86
- Microsoft Windows Small Business Server 2003/2003 R2 Premium Edition
- Microsoft Windows Small Business Server 2003/2003 R2 Standard Edition
- Microsoft Windows Small Business Server 2008 Premium Edition
- Microsoft Windows Small Business Server 2008 Standard Edition
- Red Hat Enterprise Linux 4 AS Δ AMD64 / EM64T
- Red Hat Enterprise Linux 4 AS for x86
- Red Hat Enterprise Linux 4 ES for AMD64 / EM64T
- Red Hat Enterprise Linux 4 ES for x86
- Red Hat Enterprise Linux 4 WS / HPC Δ AMD64 / EM64T
- Red Hat Enterprise Linux 4 WS / HPC Δ x86
- Red Hat Enterprise Linux 4 for IBM POWER
- إصدار Server 5 Linux Enterprise Hat Red
- إصدار Server 5 Linux Enterprise Hat Red مع Xen
- Red Hat Enterprise Linux 5 Server مع إصدار Xen x64
- Red Hat Enterprise Linux 5 Server x64 Edition
- Red Hat Enterprise Linux 5 for IBM POWER
- SUSE LINUX Enterprise Server 10 Δ AMD64 / EM64T

- SUSE LINUX Enterprise Server 10 for IBM POWER
- SUSE LINUX Enterprise Server 10 لـ x86
- SUSE LINUX Enterprise Server 10 مع Xen لـ AMD64 / EM64T
- SUSE LINUX Enterprise Server 10 مع Xen لـ x86
- SUSE LINUX Enterprise Server 11 لـ AMD64 / EM64T
- SUSE LINUX Enterprise Server 11 for IBM POWER
- SUSE LINUX Enterprise Server 11 مع Xen لـ AMD64 / EM64T
- 3.5 ESX VMware برنامج
- 4.0 ESX VMware برنامج
- 3.5.0 ESXi VMware برنامج
- 4.0 ESXi VMware برنامج

[شراء على الفور](#)