

## الجدول بيانات HPE J9287B



أمتراً 15 بطول مباشرة متصل نحاسي كابل + SFP إلى + HPE X242 10G SFP

J9287B

رقم جزء HPE: J9287B

وصف المنتج: Cable Copper Attach Direct 15m + SFP to + SFP 10G X242 HPE

أرقام قطع الغيار: J9287-61101

قابلة صغيرة موصلات مع أوم 100 كيل ، إيثرنت جيجابت 10 - م 15 بطول مباشر توصيل نحاسي كبل + SFP إلى + SFP جيجابت 10 HPE DAC J9287B قابلة للتوصيل بعامل الشكل الصغير (SFP +) متصلة بشكل دائم بكل طرف. يتم استخدامه لمفاتيح HPE ، وصلات HPE BladeSystem ، وأنظمة قرص التخزين ، وخادم ProLiant.

الاتصال

- الطول: 49.20 قدمًا (15 مترًا)

الخصائص البدنية

- الوزن: 1.75 رطل (0.79 كجم) ، تحميل الكابل بالكامل بجهاز إرسال واستقبال SFP + في كل طرف من طرفي الكابل

## بيئة

- درجة حرارة التشغيل: 23 درجة فهرنهايت إلى 185 درجة فهرنهايت (-5 درجات مئوية إلى 85 درجة مئوية)
- الرطوبة النسبية للتشغيل: من 5% إلى 95% ، دون تكاثف
- درجة حرارة أثناء عدم التشغيل / التخزين: 14 درجة فهرنهايت إلى 185 درجة فهرنهايت (-10 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية)
- الرطوبة النسبية أثناء عدم التشغيل / التخزين: من 5% إلى 95% ، غير مكثف
- الارتفاع: حتى 10000 قدم (3 كم)

## الخصائص الكهربائية

- أقصى معدل للطاقة: 1.2 واط  
ملاحظات: الحد الأقصى لتصنيف الطاقة والحد الأقصى من تبديد الحرارة هما أسوأ الأرقام النظرية القصوى المتوفرة لتخطيط البنية التحتية مع PoE محملة بالكامل (إذا كانت مجهزة) ، وحركة مرور 100% ، وجميع المنافذ موصولة ، وجميع الوحدات مأهولة. 0.6 واط كحد أقصى لكل طرف جهاز الإرسال والاستقبال.

## الخصائص الكهربائية

- مقاومة الكابلات المميزة: 100 أوم

## الخصائص الفيزيائية

- قطر الكابل: 0.255 "
- الحد الأدنى لنصف قطر ثني الكابل: 0.765 بوصة

## التوافق

- HPE X242 SFP + SFP + المباشر التوصيل كبلات
- أوروبا 3800 سويتش سيريز
- HPE Virtual Connect FlexFabric 10Gb / 24-Port Module
- وحدة HPE Connect Virtual 10D / 10-Flex Class-c BladeSystem
- وحدة HPE Connect Virtual 20/40-FlexFabric F8
- HPE 6120XG Blade Switch
- محول + HPE Ethernet 10Gb 2-port 562SFP
- التخزين HPE 3PAR StoreServ 7000
- تخزين HPE 3PAR StoreServ 7450
- HPE 3PAR StoreServ 10000 Storage
- سلسلة المحولات HPE 3500 و 3500 yl
- سلسلة مفاتيح HP 6600
- سلسلة HPE 8200 Switch zl
- محول HP NC550SFP Dual Port 10GbE Server
- سلسلة HP 2910 Switch al
- وحدة HP Connect Virtual 10Gb Ethernet 10-Flex لنظام الشفرات من الفئة c
- محول HP FlexFabric 10Gb port-2 554FLR SFP +
- محول خادم HP NC523SFP ذو منفذين بسرعة 10 جيجابايت
- محول خادم إيثرنت HP NC552SFP 10 جيجابايت ثنائي المنافذ

[شراء على الفور](#)