الجدول بيانات Emulex LPe12004



مهايئ الناقل المضيف 2.0 PCIe Channel Fibre 8Gb LPe12004 Emulex رباعي المنافذ

LPe12004

تجعل عمليات التثبيت والإدارة المبسّطة وقابلية التوسع التي لا مثيل الها ودعم المحاكاة الافتراضية الرائد في الصناعة محولات ناقل مضيف القناة اللينية الافتراضية الخوادم وبيئات المختلطة التشغيل وأنظمة للمؤسسات مثالية لأحلو المنافذ رباعية (HBA)

الفوائد الرئيسية

- يوفر أداءً فائقًا للمؤسسة •
- يندمج بسلاسة في شبكات SAN الموجودة •
- يدعم دمج خوادم تكنولوجيا المعلومات ومبادرات الحفاظ على الطاقة •
- يسمح بتطبيق أفضل الممارسات والأدوات والعمليات لشبكة SAN باستخدام عمليات نشر الخادم الافتراضي •
- يحمى البيانات الحساسة من الوصول غير المصرح به •
- يضمن توافر البيانات وتكامل البيانات •
- يحسن إنتاجية موظفي تكنولوجيا المعلومات من خلال النشر والإدارة المبسّطين •

دلائل الميزات

- دعم المقاطعات إشارة الرسائل (X-MSI) ، وتحسين استخدام المضيف وتحسين أداء التطبيق •
- دعم أجهزة 8GFC و GFC 4 و GFC 2
- إمكانيات المحاكاة الافتراضية الشاملة مع دعم المحاكاة الافتراضية لمعرف NPIV) Port_N و Fabric Virtual

- SP-FC Fabric المضيف لمصادقة
- يتوفر نموذج جهاز الإرسال والاستقبال البصري طويل الموجة 🏿 يسمح للوحة بنقل الإشارة عبر مسافات طويلة •
- إدارة آمنة مع إدارة قائمة على الأدوار تتكامل مع بروتوكول الوصول إلى الدليل الخفيف (LDAP) وخدمات الدليل النشط (AD) •
- تكامل بيانات PI T10 من طرف إلى طرف للحماية من أحداث تلف البيانات الصامتة •
- يسمح نموذج برنامج التشغيل المشترك لبرنامج تشغيل واحد بدعم جميع أجهزة HBA Emulex على نظام تشغيل معين •
- سهولة نشر البرامج الثابتة الجديدة مع الحد الأدنى من عمليات إعادة تشغيل الخادم •
- إدارة مركزية فعالة لـ HBAs Emulex عبر أدوات إدارة قوية •
- متوافق مع ناقل 2.0 PCIe ، مع دعم التوافق مع الإصدارات السابقة من 1.0 PCIe •

المعايير

- -FC و TAPE -FC ، PLDA-FC ، FLA-FC ، 6-GS-FC ، 2-AL-FC ، LS-FC ، AM1 / 2-FS-FC ، 2-FS-FC ، 4-PI-FC : ANSI فناة الألباف DA و FCP خلال من FCP و SBC-3 و FC-SP و FC-HBA و SMI-S v1.1
- 2.0 Express PCI الأساسية
- المواصفات الكهر وميكانيكية لبطاقة 2.0 Express PCI
- فئة القناة الليفية 2 و 3 •
- السريع للتوصيل السريع للتبديل PHP •

بنيان

- رباعي المنافذ •
- تم اكتشاف سرعات 8GFC أو Link 2GFC تلقائيًا •
- عازلة البيانات المتكاملة وذاكرة مساحة الرمز •

دعم نظام التشغيل الشامل

- Windows و Linux و Solaris و Solaris و NetWare و VMware
- يتوفر دعم إضافي من مصنعي المعدات الأصلية والشركاء •



https://docs.broadcom.com/doc/12356404

شراء على الفور