الجدول بيانات Cisco SFP-10-25G-LR-I

وحدة Cisco 10-SFP / I-LR-25G 10 / SFP28 LR-25GBASE لـ SMF ، درجة الحرارة الصناعية

SFP-10-25G-LR-I

توفر حافظة Cisco 25GBASE SFP28 (Pluggable Factor-Form Small) للعملاء مجموعة متنوعة من خيارات اتصال إيثرنت عالية الكثافة ومنخفضة الطاقة 25 جيجابت لمركز البيانات وتطبيقات شبكات الحوسبة عالية الأداء. تعتمد وحدات 25G على عامل الشكل SFP28.

ميزات وفوائد وحدات Cisco 25G

- قابلة للتشغيل المتبادل مع واجهات 25G الأخرى المتوافقة مع IEEE عند الاقتضاء
- معتمد ومختبر على منافذ Cisco SFP28 للحصول على أداء وجودة وموثوقية فائقة
- اتصال عالي السرعة متوافق مع IEEE 802.3by و IEEE 802.3cc

سيسكو 10-SFP / I-LR-25G

تدعم وحدة Cisco 10 / LR-25GBASE طول ارتباط يبلغ 10 كيلومترات على معيار الألياف أحادية الوضع (SMF) 652.G في كل من 10G و 25G. تتطلب الوحدة FEC-RS على المنافذ المضيفة لعملية الوصول الكامل عند 25G. هذه الوحدة لديها نطاق درجة حرارة صناعية. تدعم هذه الوحدة أيضًا خيارات بيانات CPRI الخيارات 7 و 8 و 9 و 10.

في بعض التطبيقات التي تستخدم FEC R-BASE ، يمكن للوحدة أن تدعم 3.5 كم وبدون FEC يمكنها دعم 1.5 كم ، اعتمادًا على جودة الألياف.

تحديد

- رقم المنتج: I-LR-25G / 10-SFP
- الوصف: Cisco 10 / LR-25GBASE SFP28 Module for SMF، Temp Industrial
- الموصلات: موصل PC / LC مزدوج
- نوع الكابل: SMF
- الطول الموجي: 1310 نانومتر
- مسافة الكابل: 10 كم
- قوة الإرسال (ديسيبل):
  - 10G: -6.7 إلى +0.5
  - 25 جرام: -5.5 إلى +2.0
- استقبال الطاقة (ديسيبل):
  - 10 جرام: -15.9 إلى +0.5
  - 25 جرام: -14.8 إلى +2.0
- الطول الموجي للإرسال والاستقبال (نانومتر):
  - 10G: من 1260 إلى 1355
  - 25 جرام: 1295 إلى 1325
- نطاق درجة حرارة التشغيل: نطاق درجة الحرارة الصناعية: -40 إلى 85 درجة مئوية (-40 إلى 185 درجة فهرنهايت)
- نطاق درجة حرارة التخزين: -40 إلى 85 درجة مئوية (-40 إلى 185 درجة فهرنهايت)
- سحب علامة التبويب اللون: أزرق
- أقصى استهلاك للطاقة: 1.3 واط

دعم المنصة

يتم دعم I-LR-25G / 10-SFP Cisco على مجموعة واسعة من معدات Cisco.

- سيسكو X-C92348GC-N9K
- Cisco N540X-ACC-SYS
- سيسكو SE-5501-NCS
- سيسكو FX-C93180YC-N9K
- سيسكو C9500-48Y4C
- سيسكو X-C92160YC-N9K
- سيسكو EX-X97160YC-N9K
- Cisco N540-ACC-SYS
- سيسكو 5501-NCS
- سيسكو EX-C93180YC-N9K
- سيسكو C9500-24Y4C
- سيسكو R-X96136YC-N9K

شراء على الفور