الجدول بيانات Brocade XBR-000238



32-000332-01 ، كم 10 والاستقبال الإرسال وحدة - Brocade XBR-000238 32G FC SFP + LWL

XBR-000238

بروكيد LWL + SFP FC 32G - وحدة الإرسال والاستقبال 10 كم ، 1 حزمة LWL + SFP FC 32G - بروكيد

تحديد

- رقم قطعة طلب بروكيد: 000238-XBR •
- رقم جزء التصنيع: 01-57-77
- نوع الجهاز: SFP FC 32G •
- أقصى معدل للبيانات: 32 جيجابت في الثانية •
- الطول الموجى: 1310 نانومتر •
- أقصى مسافة: 10 كم •
- الموصل: LC Duplex
- نوع الكابل: SMF •
- DDMI: نعم
- نطاق درجة حرارة التشغيل: 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت) •

دعم المنصة

- FC32-48 بروكيد
- بروكيد G630 •
- بر و کید G620 •
- بروكيد G610 •
- بروكيد اس اكس 6 •
- بروكيد 7810 •

لمزيد من المعلومات عن جهاز Brocade على الويب: 57-1000332-01 000238-XBR Brocade على الويب: https://docs.broadcom.com/doc/GA-DS-2100

مصفوفة دعم جهاز الإرسال والاستقبال Brocade®

شراء على الفور