الجدول بيانات Mikrotik XS-DA0003



كابل توصيل Direct MikroTik الذي لا يدعم فقط IG SFP و IG + SFP ، ولكن أيضًا معيار 25G ، \$ أمتار

XS-DA0003

نحن نصدر كبلات توصيل مباشر جديدة لا تدعم فقط IG SFP و IG + SFP ، ولكن أيضًا معيار SFP28 25G! مع كبلات التوصيل المباشر الجديدة تحصل على المزيد من الميزات بنفس السعر!

هذه طريقة فعالة من حيث التكلفة لتوصيل جهازي SFP28 + SFP / SFP (على سبيل المثال وحدتان من 2XS + 12S-CCR2004-1G (الجديد لدينا) لمسافات قصيرة جدًا ، داخل الرفوف وعبر الرفوف المجاورة.

إنها توفر حلاً للتوصيل البيني منخفض التكلفة ومنخفض الطاقة وزمن وصول منخفض لشبكة إيثرنت سعة 25 جيجابت وقناة ليفية ومعايير صناعية أخرى ، كما أنها متوافقة بشكل مباشر ومتوافقة تمامًا مع مواصفات MSA + SFP.

يتوفر نسختان - DA0001 + XS (1 م) و DA0003 + XS (3 م)

- رمز المنتج: DA0003 + XS
- طول الكابل: 3 متر
- معدل البيانات: 1G / 1G / 25G معدل البيانات: 1G / 25G

لمزيد من المواصفات الخاصة بـ XS + MikroTik ، يرجى زيارة موقع ويب MikroTik أدناه.

https://mikrotik.com/product/xs_da0003

شراء على الفور